右ニ新造ノ大塔ガアル。天ニ聳エテ中空ヲ壓シテ居ル。白堊ノ生地ニ金色、五彩ヲ鏤メテ全ク綺麗デアル。樓內ニ僧侶ガ數人居ル。佇立シテ彼等ノ語リ合フヲ聞ク、皆厦門語デアツテ私等ノ始終聽キ馴レタ臺灣語ソノモノデアル。日頃覺エタ簡單ナ事ヲ一二使ツテ見タラ良ク判ルノデ實ニ便利至極デアル、正ニ百萬ノ味方ヲ得タ心地ガシタ。イイ加減ニ見テ寺ヲ出デ先ノ小部落ヲ右ニ廻レバ立派ナ町ガ在ル。此處カラモーターカーガ彼南ニ出ルト云フノデ、ソレニ乘ルコトニシタ。此車ハ極メテポピュラーナ穢イ10錢乘合デ彼南ノ Magazine ト云フ支那部落ニ向フ。電車ニ比ベテ全ク速イ、15分間ノ後ソノ支那街ニ着イタ。此處カラ植物園ニモ行ケルガ日ハ漸次落チテ行ツテ、モウ見ラレナイコトニナルノデ殘念ナガラ遂ニ斷念シテ徒步デ市街ヲ見物スル。穢イコトハ流石ハ支那街デアル、道道ニアセチリン瓦斯ヲ燈シテ色々ナ食物ヲ鬻イデ居ル。市場ノ附近ニ出ル果物、食物ノ小賣人ガ多ク、ノラクラ青年ガ雜沓スル。此中ヲ押シ分ケ進ム中ニ私等ハ遂ニ2人宛ニ分レテ見失ツテ仕舞ツタ。街ノ樣子ガ薩張リ判ラズ、角々デ巡査ヤ通行人ヲ捕ヘテハ自分等ノ行先ヲ尋ネル、街ニ燈ノ無イ海岸通リニ出テ印度紫檀ノ大並木ノアル事ヲ發見シ、左ニ燈臺ヲ見テ進ミ、ハテハ3人連ノ印度人ノ紳士ラシイモノニ敎ヘラレツヽ、大厦高樓ノ櫛比スル business center ニ出テ Swettem Merchant Pier ノ處ニ着イタラ、柴田中佐ト大西博士ハモウ疾クニ着イテ居リ8時發ノランチヲ待ツテ居ルデハナイカ、色々ナ物ヲ仕入レテ共ニ共ニ本船ニ歸ル。船ハ豫定ノ通リ9時ニ纜ヲ解イテ愈々インド洋指シテ發航シタ。ピナンノ市ノ明リハ10分、15分ト船ノ進ムニ伴ヒテ薄ラギ行キ、9時半ニハ丘上ニアル2, 3ノ燈ノ外ハ全部見エナクナツタ。

第13圖　ペナン支那寺ヨリ市街方面ヲ望ム

（續ク）

○大和大臺ヶ原ニへらごけ產ス

へらごけト云フ地衣ガ最初我ガ國ニ於テ發見セラレタノハ大正14年6月朝比奈先生ガ秩父三峰山ニ採集旅行ヲサレタ際當時學生デアツタ藥學士岡見淸二氏ガ同山ノ中腹ノ朽木上ニ於テ發見シタノガ始メデアルヤウデアル。其ノ後、紀州高野山デモコノへらごけガ發見セラレタ。我ガ國ニ於テ第2回目ノ發見デアル。ソノ後昭和3年7月下旬朝比奈先生ハ越中立山彌陀原ノ杉樹ニ着生セルヲ發見セラレ本邦ニ於ケル第3回目ノ發見トナツタ。其ノ後昭和5年8月28日岩手縣和賀郡澤內村長橋山ニ於テ、更ニ昭和7年7月ニ於テハ

南樺太ニ於テ北ヨリ保惠、樫保、突阻山、相川、瀧ノ澤ト云フ順ニ發見セラレルニ至ツタ。斯ノ如ク本州ト樺太ニアルノデアルカラソレヲ結ブ北海道ニ於テモ當然發見サレナクテハナラヌ事ニナツタ。卽チ同年7月著者ハ朝比奈先生ノ御依賴ニヨリ北海道大雪山登山ノ際特ニコノ地衣ニ留意シテキタ所幸ニモ層雲別溫泉ヨリ少シ上ツタ所デ該地衣ヲ發見シ、コノ結果へらどけハ南樺太ヨリ北海道更ニ本州ノ中部迄ト殆ンド國內ヲ縱走シテキル事ガ判ツタノデアル。其ノ後更ニ各地ニ於テ發見サレテ來タノデアルガ本州ニ於ケル限界ハ南部ニ於テハ紀州ノ高野山デアツテソレヨリ南ニ於テハ未ダ發見サレタ記錄ヲ見ナイ。著者ハ昭和11年7月13日京都藥專植物硏究會ノ一行ト大和大臺ケ原ニ採集ニ出掛ケタガ其ノ際大臺ケ原敎會ヨリ約半里下ツタ道路ブチノ朽木ニコノへらどけヲ發見シタ。同ジ近畿ノ高野山ニアルノデアルカラ大臺ケ原ニアツテ然ル可キデアルガ高野山ヨリモ幾分カ南デハナイカト思ヒ本州南部ノ限界ハ今日ノ所大臺ケ原ト云フ事ニナル。著者ハ嘗テ四國九州特ニ杉ノ名産地屋久島等ニ採集ニ赴イテへらどけニ對シテハ特ニ留意シテキタノデアルガ遂ニ發見スル事ガ出來ナカツタ。又他ノ人デ採集シタノヲ聞カナイ所ヲ見ルト或ハ近畿ガ限界デアルノカモ分ラナイ。何レニシテモ大臺ケ原ヨリモ南方デ發見サレヽバ非常ニ愉快ナ事デアリ又興味ノアル事デアル。　（藤川福二郎）

○小笠原島デ栽培スル山慈姑ノ一種

本年3月小笠原島カラ持ツテ歸ツタ山慈姑（*Hippeastrum*）ノ一種ガ4月上旬東京デ開花シタ。中井敎授ニオ目ニ掛ケルト原種ニ違ヒナイカラ良ク調べテ見ル樣ニトノ事デアツタ。調べタ結果本植物ハ **Hippeastrum rutilum** Herbert ナル事ガ分リ未ダ日本デ培養ノ報告ガナイ樣デアルカラ、新ラシクひいろさんじこ（緋色山慈姑）ノ名ヲ與へ以下少シク觀察ノ結果ヲ述べル。〔倘今迄日本ニ輸入サレタ事ノ明カナ同屬ノ植物ハ、*H. equestre* Herb.（金山慈姑）、*H. Reginæ* Herb.（じやがたら水仙）、*H. vittatum* Herb.（紅條山慈姑）、*H. Johnsonii* Herb. *H. aulitum* Herb、*H. reticulatum* Herb. var. *striatifolium* Herb.（白條あまりりす）等デアル。此等ノ中最初ノ2種ハ慾齋ノ草木圖說第5卷ニ、最初ノ3者ニ就イテハ本誌第7卷410頁ニ又最初ノ5者ニ就イテハ科學世界第1卷、5號ニ夫々牧野博士ノ說ガアリ、又最終ノモノハ石井勇義氏園藝圖譜第5卷ニ圖版ガアル。〕

本植物ハ花莖ハ高サ18-32 cm許、僅カニ扁壓サレ、粉白綠色ニ僅カニ紫色ヲ帶ビ基部デ幅11 mm上部デ7 mm許アリ中空デアル。苞ハ2片アリ、長サ5 cm許デ披針形、緣部ハ內方ニ捲キ込ミ、先端ハ鈍ク、開花後數日間ハ直立スルガ後ニ垂下スル。中ニ絲狀白色ノ小苞2個ヲ有ス。花ハ觀察シ得タ株10數個ニ就キ、イヅレモ2個ヲ有スル。花梗ハ殆ド直立シ、鈍三角柱デ、綠色又ハ稍暗褐色ヲ帶ビ、子房ハ多少點頭シ長サ11 mm幅6 mm許アリ。花ハ殆ド水平カ又ハ稍垂レ下リ氣味ニ開キ、筒部ハ長サ2.3 cm口ノ所ノ廣サハ直徑1.3 cm許アリ、綠又ハ黃綠色ヲ呈シ、背面等ニハ赤褐色ノ汚條アリ、花蓋片ノ流下スル事ニヨリ縱溝ヲ有スル。花ハ正面ヨリ見テ左右11.5 cm上下13 cm許アリ、外片ハ長サ8.8 cm狹倒卵形ニシテ幅ハ最上片ニ於テ4.1 cm許、後方ニ强ク反轉シ、側片ニ於